Conduits Plenum-Gard

Vue d'ensemble



Plenum-Gard est une marque de conduits flexibles ondulés non métalliques pour usage dans les plénums, comme conduit de montée et pour usage général.

Les conduits Plenum-Gard sont fabriqués de résine de polyfluorure de vinylidène (PVDF), matériau extrêmement durable et résistant à l'abrasion ainsi qu'aux dommages mécaniques, avant et après l'installation des câbles.

Ces conduits sont répertoriés pour usage dans les plénums, les parcours verticaux et autre câblage tel que la fibre optique et les télécommunications.

Applications:

Plenum, Riser et usage général.

Important:

Les câbles installés dans ces canalisations doivent être entérinés pour usage dans les plénums.





				Gros. de				
				dévidoir				
N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Ruban de	(Rebord x larg.) (po)	Type de dévidoir	Longueur (pi)	Poids du dévidoir (lb)	Poids du conduit au 100 pi (lb)
CD4X1C-1500	(p0)		tirage 200 lb	34 x 23	Bois	1 500	30	7
	-	Orange						
CE4X1-1000	3/4	Orange	Vide	34 x 23	Bois	1 000	30	8
CE4X1-1000S	3/4	Orange	Vide	34 x 23	Bois	1 000	30	8
CF4X1C-500	1	Orange	900 lb	34 x 23	Bois	500	30	10
CF4X1C-1000	1	Orange	900 lb	48 x 28	Bois	1 000	79	10
CF4X1C-1500	1	Orange	900 lb	48 x 28	Bois	1 500	79	10
CF4X1C-5200	1	Orange	900 lb	66 x 41	Bois	5 200	250	10
CF4X1C-6500	1	Orange	900 lb	72 x 41	Bois	6 500	310	10
CF4X1C-8000	1	Orange	900 lb	82 x 41	Bois	8 000	365	10
CG4X1C-500	11/4	Orange	900 lb	48 x 28	Bois	500	79	14
CG4X1C-900	11/4	Orange	900 lb	48 x 45	Bois	900	96	14
CG4X1C-1600	11/4	Orange	900 lb	48 x 45	Bois	1 600	96	14
CG4X1C-3200	11/4	Orange	900 lb	66 x 41	Bois	3 200	250	14
CG4X1C-6500	11/4	Orange	900 lb	96 x 41	Bois	6 500	700	14
CG4X1C-900S	11/4	Orange	Vide	48 x 28	Bois	900	79	14
CH4X1C-350	11/2	Orange	900 lb	48 x 28	Bois	350	79	16
CH4X1C-1200	11/2	Orange	900 lb	48 x 45	Bois	1 200	96	16
CH4X1C-4000	11/2	Orange	900 lb	82 x 41	Bois	4 000	365	16
CJ4X1C-225	2	Orange	900 lb	48 x 28	Bois	225	79	21
CJ4X1C-700	2	Orange	900 lb	48 x 45	Bois	700	96	21
CJ4X1C-2000	2	Orange	900 lb	82 x 41	Bois	2 000	365	21
CJ4X1C-2800	2	Orange	900 lb	82 x 41	Bois	2 800	365	21
CL4X1C-150	3	Orange	900 lb	48 x 45	Bois	150	96	41

Plenum-Gard

Caractéristiques

- Grosseurs de ½ à 3 po
- Ruban de tirage pré-installé offert sur les grosseurs de ½ à 3 po
- Diamètres extérieurs conformes aux dimensions IPS
- Marques séquentielles au pied

Produit standard — Bobines

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Ruban de tirage	Longueur de conduit/bobine (pi)	Poids du conduit au 100 pi (lb)
CD4X1C-500	1/2	Orange	900 lb	500	7
CE4X1-350	3/4	Orange	Vide	350	8
CE4X1-350S	3/4	Orange	Vide/partagé	350	8
CF4X1C-100	1	Orange	900 lb	100	10
CF4X1-100S	1	Orange	Vide/partagé	100	10
CF4X1C-250	1	Orange	900 lb	250	10
CF4X1-250	1	Orange	Vide	250	10
CF4X1-250S	1	Orange	Vide/partagé	250	10
CG4X1C-200	11/4	Orange	900 lb	200	14
CG4X1-200S	11/4	Orange	Vide/partagé	200	14
CH4X1C-150	11/2	Orange	900 lb	150	16
CH4X1-150S	11/2	Orange	Vide/partagé	150	16
CJ4X1C-100	2	Orange	900 lb	100	21
CJ4X1-100S	2	Orange	Vide/partagé	100	21
CL4X1C-150	3	Orange	920 lb	150	24

_

Spécifications

Gros. nom. (po)	Référence D.I. min. (po)	Diamètre extérieur (po) min.	Diamètre extérieur (po) max.	Rayon min. de courbure (po)
1/2	0,60	0,815	0,835	2
3/4	0,74	1,025	1,045	2
1	1,00	1,292	1,312	3
11/4	1,35	1,630	1,650	3
11/2	1,50	1,868	1,888	4
2	2,00	2,329	2,439	4
3	3,00	3,422	3,452	4

_

Commandes spéciales

Position 1 produit	Position 2 Gros. nom. (po)	Position 3 Type de conduit	Position 4 Type de paroi	Position 5 Couleur	Position 6 Ruban de tirage	Position 7 Longueur
C = Plenum-Gard	D = ½	4 = Ondulé	X = Standard	1 = Orange	C = Ruban de 900 lb	Exemple
	E = 3/4			2 = Noir		-1000 = pieds
	F = 1			3 = Gris		-1000S = 1000 pi
	G = 11/4			4 = Blanc		partagés
	H = 1½			5 = Bleu		
	J = 2			7 = Jaune		
	L = 3			8 = Rouge		

- Aucun retour sur les commandes spéciales
- Longueurs spéciales offertes en commande minimale de 1000 pi
- Couleurs spéciales offertes en commande minimale de 10 000 pi

Options:

- Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, blanc et jaune
- Parcours parallèles de deux, trois ou quatre conduits
- Canalisation fendue
- Impression personnalisée sur une ligne